

Notrolle - Vorbereitung

Nottasche / Grab-Bag

- * **Persönliche Papiere (Ausweise / Pass)**
- * **tragbares Funkgerät**
- * **Hand-GPS-Gerät**
- * **Ersatzbatterien**

Notfallschapp

- * **Bordapotheke**
- * **Seenotsignalmittel**
- * **Seenotfunktaste (EPIRB, PLB)**
- * **tragbares Sprechfunkgerät**
- * **Schiffspapiere**

Grundberührung

- * **hart Ruder legen in Richtung tieferes Wasser (Gegenkurs)**
- * **Segel dicht holen (Krängung)**
- * **Motor mitlaufen lassen**

Kontrolle danach:

- * **Bilge**
- * **Kielaufhängung**
- * **Motoraufhängung**

mit in die Rettungsinsel:

- * **zweiter Treibanker mit Leine?**
- * **nicht dursterregende Lebensmittel**
- * **zwei Sicherheitsdosenöffner?**
- * **Frischwasser (wenigstens 1/2 l pro Person)**
- * **ein Trinkbecher mit Maßeinteilung**
- * **Erste-Hilfe-Kasten**
- * **3 rote Handfackeln**
- * **2 rote Fallschirmraketen**
- * **Tagessignalspiegel, Signalpfeife**
- * **Tafel der Seenotsignale**
- * **Nylongarn**
- * **Plastiktüten**
- * **tragbares Sprechfunkgerät**
- * **Logbuch**
- * **Schiffspapiere**

Notrolle

Ausbooten in die Rettungsinsel

Feststellen der Position						
Überprüfung der Position						
Nottasche packen						
Rettungsinsel vorbereiten						
Seenotfunkspruch (MAYDAY) Kanal 16						
Notsignale geben						

Ruderschaden

Beidrehen / Ankern						
Notpinne aufstecken						
Schaden suchen						
Ruderblatt direkt bewegen (Tae)						
Schlagpütz an zwei Tampen (Pütz / Motor)						
Notruder bauen						

✕ Verantwortlicher
 + Stellvertreter

Maschinenausfall

Segel setzen						
Anker klarmachen						
Maschine reparieren						

Holger Behrens ° Segellehrer mit DSV-Lizenz
www.wass-er.com

Ausbooten in die Rettungsinsel

	1	2	3	4	5	6
Feststellen der Position						
Überprüfung der Position						
Nottasche packen						
Rettungsinsel vorbereiten						
Seenotfunkspruch (MAYDAY) Kanal 16						
Notsignale geben						

Maschinenausfall

Segel setzen						
Anker klarmachen						
Maschine reparieren						

Ruderschaden

Beidrehen / Ankern					
Notpinne aufstecken					
Schaden suchen					
Ruderblatt direkt bewegen (Taue)					
Schlagpütz an zwei Tampen (Pütz / Motor)					
Notruder bauen					

✘ Verantwortlicher

+ Stellvertreter

Notrolle

Wassereinbruch

Lecksuche:

- Vorschiff und WC

- Salon, Pantry und WC

- Maschine und
Achterschiff

Handlenzpumpe

el. Lenzpumpe und Pütz

Beiboot / Rettungsinsel
klar machen

Seenotfunkspruch (PAN
PAN) Kanal 16

Notsignale geben

Erste Hilfe

Erstdiagnose

Richtige Lagerung

Vitalfunktion sichern (ABC-
Regel)

Erstbehandlung

Medico-Gespräch (PAN
PAN) Kanal 16

✕ Verantwortlicher

✚ Stellvertreter

Notrolle

Feuer

Feuer abdecken							
Gas-Abstellhahn schließen							
Kraftstoffzufuhr schließen							
Motor abstellen							
Batterie-Hauptschalter abschalten							
Feuerlöscher einsetzen (A, B, C, D)							
Öffnungen schließen (Sauerstoffzufuhr)							
Beiboot / Rettungsinsel klar machen							
Seenotfunkspruch (PAN PAN) Kanal 16							
Notsignale geben							

Mann über Bord

"Alle Mann an Deck"							
Ausguck							
Position festhalten - Markierung MOB							
Rettungsmittel nachwerfen							
Motor starten							
Manöver fahren							
Seenotfunkspruch (Mayday)							
Notsignale geben							
Rettungsequipment vorbereiten							

✕ Verantwortlicher

✚ Stellvertreter